

GT 2053

GEFRIERTRUHE MIT KÜHL-FUNKTION

LED Display

E A G



FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

Die NABO GT 2053 Gefriertruhe kann als Kühl- oder als Gefriertruhe verwendet werden. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.



FEATURES

- Elektronische Temperatursteuerung
- LED Display mit Temperaturanzeige
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 1 herausnehmbarer Ablagekorb
- Leichtlaufräder
- Schnellgefrierfunktion

TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt 191 Liter
- Gefrierkapazität: 10 kg / 24 Std.
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Temperaturanstiegswert: 28 Stunden
- Temperaturbereich:
 - Kühlen: 2°C bis 8°C
 - Chiller: -13°C bis 1°C
 - Gefrieren: -24°C bis -14°C
 - Super-Gefrieren: -25°C

ENERGIEDATEN

- Energieklasse: E (Spektrum: A bis G)
- Energieverbrauch: 198 kWh /Jahr

ABMESSUNGEN & GEWICHT

- Produkt (BxHxT): 891 x 853 x 557 mm
- Verp. (BxHxT): 920 x 890 x 575 mm
- Gewicht: 31 / 34 kg

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: NABO

Anschrift des Lieferanten: Baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten, AT

Modellkennung: GT 2053

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
----------------------	------	---------	-------------

Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja
-------------------	------	--------------------	----

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	191
	Breite		
	Tiefe		
EEL	100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	198	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	Nein		

Fachparameter:

Fachparameter und #werte			
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen	Gefriervermögen (in kg/24h) Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

				gen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Kaltlagerfach	191,0	-	-	M	
	Vier-Sterne-Fach		-18	10,0		
Für Vier-Sterne-Fächer						
Schnelleinfrierfunktion				Ja		
Lichtquellenparameter:						
Art der Lichtquelle				-		
Energieeffizienzklasse				-		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate						
Weitere Angaben:						
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.nabo.at						